

Ñachi'u *Aedes aegypti* ombo'a yypy.

La hembra del mosquito *Aedes aegypti* deposita sus huevos en el agua.

**Mba'e rei rei ono'oapy yy ikatu
ombo'a Ñachi'u *Aedes aegypti*.**

Los recipientes que pueden
acumular agua pueden ser criaderos
del mosquito *Aedes aegypti*.

**Omboavi ramo puã ojukapa Ñachi'u
Aedes aegypti ha'egui hupi'a have.**

La fumigación elimina al mosquito
Aedes aegypti y a sus huevos.

Yro racha ojuka Ñachi'u *Aedes aegypti*.

Las bajas temperaturas matan al mosquito *Aedes aegypti*.

**Ñachi'u *Aedes aegypti* oikoche vai
ogaare.**

El mosquito *Aedes aegypti* se
desarrolla principalmente en los
hogares.

Ñachi'u *Aedes aegypti* oipota oikoa
haku'i, pytunguy aupei iñakyrei
ombo'a anguã.

El mosquito *Aedes aegypti* prefiere
los ambientes cálidos, oscuros y
húmedos para colocar sus huevos.

**Ñachi'u *Aedes aegypti* oñemoña
yyno'o guepy, yrape rupi, yyno'opy
ha'e yakãpy.**

El mosquito *Aedes aegypti* se cría en
charcos, zanjas, lagos, lagunas y ríos.

Ani jaeja mba'e rei rei omono'õ va'erã
yy, ñamboty terã ñamoi ijuru vykaty.
Ha'erami haño'i ndajaejamo'aî ombo'a
Ñachi'u *Aedes aegypti*.

Eliminar, tapar o dar vueltas los objetos
que juntan agua es la principal medida
de prevención para erradicar los
criaderos del mosquito *Aedes aegypti*.

**Jajukapa anguã ombo'aa ñamopotî
ra'ã mba'e rei rei rembe oîa Ñachi'u
Aedes aegypti rupi'a.**

Para erradicar los criaderos hay que limpiar las paredes de los recipientes donde la hembra *Aedes aegypti* deposita sus huevos.

**Ñachi'u *Aedes aegypti* ñande chu'u
pyarekue, ñanemoanguoko oñe'êvy.**

El mosquito *Aedes aegypti* suele
picar durante la noche y molesta con
su zumbido.

**Pavê Ñachi'u oguereko mbaeachy
(Dengue).**

Todos los mosquitos transmiten el
virus del dengue.

**Mbaeachy (Dengue) gui
ñañangareko ra'ã ara haku javere
(verano).**

La prevención del dengue se debe
realizar durante todo el verano.

**Reicha'ãvy nderchya ani re'u puã,
pya'e tereo techaîre oñangareko
va'eapy.**

Ante la sospecha de dengue no
tomar medicamentos y concurrir
rápidamente al médico.

**Reicha'ãvy nderachya Dengue gui
anivema rejapo mba'eve, ey'u riae
aupei eñeñangarekovema ani anguã
nde chu'u Ñachi'u *Aedes aegypti*.**

Ante la sospecha de dengue se debe
guardar reposo, tomar abundante
agua y aislarse para no ser picado por
mosquitos *Aedes aegypti*.

**Ñachi'u *Aedes aegypti* oguereko
mbaeachy dengue, fiebre amarilla,
zika aupei chikungunya.**

El mosquito *Aedes aegypti*
transmite los virus de las siguientes
enfermedades: dengue, fiebre
amarilla, zika y chikungunya.

**Ikatu ñande jou mbaeachy fiebre
amarilla ka'igui.**

Podemos contagiarnos el virus de la
fiebre amarilla a través de los monos.

CAMPAÑA CHAU MOSQUITO

Protegete de los mosquitos como un experto

PREVENGAMOS LA TRANSMISIÓN
DEL DENGUE, EL ZIKA, LA CHIKUNGUNYA
Y LA FIEBRE AMARILLA

